

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 1 od 13

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

UFI: 26N0-U0GC-U00F-839A

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Osvežilec zraka.

Odsvetovane uporabe: vse uporabe, ki niso navedene v tem oddelku ali v oddelku 7.3

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:

KARAN & DELFIN D.O.O., TOPNIŠKA ULICA 35/E, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

Tel.: 01 437 92 48, fax: 01 437 92 49

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: karan.delfin@siol.net

Proizvajalec:

ZELNOVA ZELTIA, S.A, Poligono Torneiros s/n, 36400 O Porrino - Pontevedra, Španija

Tel.: 00 34 986 34 40 51, fax: 00 34 986 33 79 51

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: fichasdeseguridad@zelnova.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 2 od 13

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Kategorija:

Aerosol 1, H229

Aerosol 1, H222

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:



Nevarno

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 - Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P403 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410 + P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

Ni dodatnih informacij.

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

Lastnosti endokrinih motilcev: proizvod ne izpolnjuje meril.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 3 od 13

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi	Št. EC Št. CAS Št. INDEX	Konc. [%]	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	REACH registracijska številka:
Natrijev nitrit	231-555-9 7632-00-0 007-010-00-4	<1	Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 3, H301 Eye Irrit. 2A, H319 Aquatic Acute 1, H400	01-2119471836-27- xxxx

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

V primeru stika je priporočljivo prizadeto mesto temeljito očistiti z vodo in nevtralnimi milom. V primeru sprememb na koži (pekoč občutek, rdečina, izpuščaji, mehurji, ...) poiskati zdravniško pomoč. Pokazati varnostni list tega proizvoda.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Spirati vsaj 15 minut. Če poškodovanec uporablja kontaktne leče, jih je treba odstraniti, razen če so prilepljene na oči, saj lahko odstranitev v tem primeru dodatno poškoduje oči. V vseh primerih se je treba po čiščenju čim prej posvetovati z zdravnikom. Pokazati varnostni list tega proizvoda.

4.1.4 Zaužitje:

Ne izzvati bruhanja. V primeru bruhanja glavo namestiti nižje od bokov, med kolena, da se prepreči aspiracija v pljuča. Usta sprati z vodo. Prizadeta oseba naj počiva. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Glej oddelek 2 in 11.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.

Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo po izpostavljenosti, zato je potrebno v primeru dvoma poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list tega proizvoda.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 4 od 13

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Če je mogoče, uporabiti polivalentne gasilne aparate na prah (ABC prah), alternativno uporabiti gasilne aparate na peno ali ogljikov dioksid (CO₂).

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Kot rezultat gorenja ali termalne razgradnje, se lahko sproščajo stranski-produkti gorenja, ki so lahko zelo strupeni in posledično lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce:

Uporabiti ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru požara delovati v skladu s Požarnim načrtom in upoštevati informacije v varnostnem listu o ukrepih ob požaru ali drugih nesrečah. Uničiti vse vire vžiga. V primeru požara posode izpostavljene ognju hladiti.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Ljudi takoj evakuirati na varno območje. Zaustaviti iztekanje, če se to lahko stori brez tveganja.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Ne absorbirati z žagovino ali drugimi gorljivimi absorbenti.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 5 od 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Upoštevati osnovne varnostne in higienske ukrepe, ki veljajo pri delu s kemikalijami. Preprečiti elektrostatično naelektrenje. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po končanem delu s proizvodom si temeljito umiti roke. Upoštevati veljavno zakonodajo. Na mestu, kjer se ravna s kemikalijami, skrbeti za red in čistočo. Glejte oddelek 10 za pogoje in materiale, ki se jim je treba izogibati.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Skladiščiti ga v hladnem in dobro prezračenem prostoru.

Skladiščiti pri temperaturi do 50°C.

Zavarovati pred vročino, sevanjem, statičnim naelektrenjem. Za več informacij glej oddelek 10.

7.3 Posebne končne uporabe:

Uporabljati samo za namene navedene v tem varnostnem listu in etiketi proizvoda.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 6 od 13

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime:	EC št.	MV	
		mg/m3	ppm
/	/	/	/

DNEL/PNEC vrednosti:

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

DNEL (delavec, kratkotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 2 mg/m3

DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 2 mg/m3

PNEC (sladka voda): 0,005 mg/l

PNEC (slana voda): 0,006 mg/l

PNEC (sediment sladka voda): 0,019 mg/kg

PNEC (sediment slana voda): 0,022 mg/kg

PNEC (zemlja): 0,001 mg/kg

PNEC (občasni izpust): 0,005 mg/l

PNEC (čistilna naprava): 21 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezni tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Pri delu v skladu z navodili posebna zaščita ni zahtevana.

Zaščita kože:

Pri delu v skladu z navodili posebna zaščita ni zahtevana.

Zaščita dihal:

Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti nositi ustrezno zaščito za dihalo.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni primerno.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti razlitje proizvoda v okolje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 7 od 13

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Agregatno stanje, barva:	Aerosol.
Vonj:	Ni podatka.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	Ni podatka.
Tališče/ledišče:	Ni podatka.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	-1°C pri atmosferskem tlaku (potisni plin)
Plamenišče:	Ni podatka.
Hitrost izparevanja:	Ni podatka.
Vnetljivost:	Ni podatka.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni podatka.
Parni tlak:	<300000 Pa (300 kPa) pri 50°C
Relativna parna gostota:	Ni podatka.
Gostota in/ali relativna gostota:	Ni podatka.
Topnost:	Ni podatka.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Ni podatka.
Temperatura samovžiga:	287°C (potisni plin)
Temperatura razgradnje:	Ni podatka.
Viskoznost:	Ni podatka.
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka.
Lastnosti delcev:	Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Ni podatka.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 8 od 13

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni pričakovati nevarnih reakcij pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je kemijsko stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Nevarnih reakcij, kjer bi lahko prišlo do prekoračitve temperature ali pritiska, ni pričakovati.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

S proizvodom ravnati in ga skladiščiti pri sobni temperaturi.

Preprečiti izpostavljenost visokim temperaturam in direktni sončni svetlobi.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Izogibati se močnim kislinam. Izogibati se neposrednim udarcem. Izogibati se alkalijam ali močnim bazam.

Gorljivi, vneljivi proizvodi.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Odvisno od pogojev razgradnje se lahko sproščajo kompleksne mešanice kemičnih snovi: ogljikov dioksid (CO₂), ogljikov monoksid in druge organske spojine.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 9 od 13

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnostih, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov.

Zaužitje (akutni učinek):

Akutna strupenost: na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar proizvod vsebuje snovi, ki so razvrščene kot nevarne za uživanje. Za več informacij glejte oddelek 3.

Jedkost/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi povzročale draženje ali jedkost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Vdihavanje (akutni učinek):

Akutna strupenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarni za vdihavanje. Za več informacij glejte oddelek 3.

Jedkost/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi povzročale draženje ali jedkost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Stik s kožo in očmi (akutni učinek):

Stik s kožo: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarnih pri stiku s kožo. Za več informacij glejte oddelek 3.

Stik z očmi: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod sicer vsebuje snovi, razvrščene kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje):

Rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za navedene učinke. Za več informacij glejte oddelek 3. IARC: kumarin (3); benzil acetat (3); 7-metil-3-metilenokta-1,6-dien (2B); d-limonen (3)

Mutagenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Strupenost za razmnoževanje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Preobčutljivost:

Dihala: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Koža: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Nevarnost aspiracije: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Sestavine:

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

LD50 (oralno, podgana): 85 mg/kg

LD50 (dermalno): >2000 mg/kg

LC50 (vdihavanje): >5 mg/L

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 10 od 13

Ocena akutne strupenosti (ATE):

ATE (oralno): 42357,59 mg/kg (računska metoda)

ATE (dermalno): >2000 mg/kg (računska metoda)

ATE (vdihavanje, 4h): >20 mg/L (računska metoda)

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev:

Proizvod ne izpolnjuje meril.

11.2.2 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov.

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

LC50 (ribe): >0,1-1 (96 h)

EC50 (raki): >0,1-1 (48 h)

EC50 (alge): >0,1-1 (72h)

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Lastnosti endokrinih motilcev: proizvod ne izpolnjuje meril.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Klasifikacijska številka odpadka:

16 05 04* Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 11 od 13

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Aerosolo, vnetljivi

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 2, 5F

14.4 Skupina embalaže: /

14.5 Nevarnosti za okolje:

Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Nalepka nevarnosti: 2.1

Posebne določbe: 190, 327, 344, 625

Omejene količine: 1L

Izvzete količine: E0

Prevozna skupina: 2

Kod omejitve za predore: D

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:

Ni primerno.

Podatki veljajo za: kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zračni transport ICAO

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 12 od 13

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

REACH Priloga XIV (Seznam avtorizacij): Ne vsebuje snovi iz Priloge XIV REACH.

REACH kandidatna lista (SVHC): Ne vsebuje SVHC snovi.

Uredba (EU) št. 1005/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: se ne uporablja.

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: se ne uporablja.

Seveso III:

P3a FLAMMABLE AEROSOLS

Zahteve nižje stopnje: 150

Zahteve višje stopnje: 500

REACH Priloga XVII (seznam omejitev): 3

Posebne določbe v zvezi z varovanjem ljudi ali okolja:

Priporočljivo je, da informacije iz tega varnostnega lista uporabite kot osnovo za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu, da se določijo potrebni ukrepi za preprečevanje tveganja pri ravnanju, uporabi, skladiščenju in odstranjevanju tega izdelka.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML

Datum priprave: 17.11.2020

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 13 od 13

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

- uskladitev z Uredbo št. 2020/878
- dopolnitev vseh točk varnostnega lista

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.

PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem časovnem intervalu.

ErC50 - kategorija sproščanja v okolje

ATE- acute toxicity estimate (ocenjena akutna toksičnost)

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet SPLASH AIRFRESHENER VANILLA 300 ML, ZELNOVA, S.A., datum revidiranja izdaje: 09.06.2022, verzija 2.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

Računska metoda.

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Priporočljivo je usposabljanje, da bi preprečili industrijska tveganja za osebe, ki uporabljajo ta izdelek, in olajšali njihovo razumevanje in razlago tega varnostnega lista ter oznake na izdelku.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 1 od 13

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

UFI: S8N0-C05S-400X-XEVD

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Osvežilec zraka.

Odsvetovane uporabe: vse uporabe, ki niso navedene v tem oddelku ali v oddelku 7.3

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:

KARAN & DELFIN D.O.O., TOPNIŠKA ULICA 35/E, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

Tel.: 01 437 92 48, fax: 01 437 92 49

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: karan.delfin@siol.net

Proizvajalec:

ZELNOVA ZELTIA, S.A, Poligono Torneiros s/n, 36400 O Porrino - Pontevedra, Španija

Tel.: 00 34 986 34 40 51, fax: 00 34 986 33 79 51

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: fichasdeseguridad@zelnova.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 2 od 13

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Kategorija:

Aerosol 1, H229

Aerosol 1, H222

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:



Nevarno

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 - Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P403 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410 + P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

Ni dodatnih informacij.

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

Lastnosti endokrinih motilcev: proizvod ne izpolnjuje meril.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 3 od 13

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi	Št. EC Št. CAS Št. INDEX	Konc. [%]	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	REACH registracijska številka:
Natrijev nitrit	231-555-9 7632-00-0 007-010-00-4	<1	Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 3, H301 Eye Irrit. 2A, H319 Aquatic Acute 1, H400	01-2119471836-27- xxxx

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

V primeru stika je priporočljivo prizadeto mesto temeljito očistiti z vodo in nevtralnimi milom. V primeru sprememb na koži (pekoč občutek, rdečina, izpuščaji, mehurji, ...) poiskati zdravniško pomoč. Pokazati varnostni list tega proizvoda.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Spirati vsaj 15 minut. Če poškodovanec uporablja kontaktne leče, jih je treba odstraniti, razen če so prilepljene na oči, saj lahko odstranitev v tem primeru dodatno poškoduje oči. V vseh primerih se je treba po čiščenju čim prej posvetovati z zdravnikom. Pokazati varnostni list tega proizvoda.

4.1.4 Zaužitje:

Ne izzvati bruhanja. V primeru bruhanja glavo namestiti nižje od bokov, med kolena, da se prepreči aspiracija v pljuča. Usta sprati z vodo. Prizadeta oseba naj počiva. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Glej oddelek 2 in 11.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.

Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo po izpostavljenosti, zato je potrebno v primeru dvoma poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list tega proizvoda.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 4 od 13

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Če je mogoče, uporabiti polivalentne gasilne aparate na prah (ABC prah), alternativno uporabiti gasilne aparate na peno ali ogljikov dioksid (CO₂).

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Kot rezultat gorenja ali termalne razgradnje, se lahko sproščajo stranski-produkti gorenja, ki so lahko zelo strupeni in posledično lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce:

Uporabiti ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru požara delovati v skladu s Požarnim načrtom in upoštevati informacije v varnostnem listu o ukrepih ob požaru ali drugih nesrečah. Uničiti vse vire vžiga. V primeru požara posode izpostavljene ognju hladiti.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Ljudi takoj evakuirati na varno območje. Zaustaviti iztekanje, če se to lahko stori brez tveganja.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Ne absorbirati z žagovino ali drugimi gorljivimi absorbenti.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 5 od 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Upoštevati osnovne varnostne in higienske ukrepe, ki veljajo pri delu s kemikalijami. Preprečiti elektrostatično naelektrenje. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po končanem delu s proizvodom si temeljito umiti roke. Upoštevati veljavno zakonodajo. Na mestu, kjer se ravna s kemikalijami, skrbeti za red in čistočo. Glejte oddelek 10 za pogoje in materiale, ki se jim je treba izogibati.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Skladiščiti ga v hladnem in dobro prezračenem prostoru.

Skladiščiti pri temperaturi do 50°C.

Zavarovati pred vročino, sevanjem, statičnim naelektrenjem. Za več informacij glej oddelek 10.

7.3 Posebne končne uporabe:

Uporabljati samo za namene navedene v tem varnostnem listu in etiketi proizvoda.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 6 od 13

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime:	EC št.	MV	
		mg/m3	ppm
/	/	/	/

DNEL/PNEC vrednosti:

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

DNEL (delavec, kratkotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 2 mg/m3

DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 2 mg/m3

PNEC (sladka voda): 0,005 mg/l

PNEC (slana voda): 0,006 mg/l

PNEC (sediment sladka voda): 0,019 mg/kg

PNEC (sediment slana voda): 0,022 mg/kg

PNEC (zemlja): 0,001 mg/kg

PNEC (občasni izpust): 0,005 mg/l

PNEC (čistilna naprava): 21 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezni tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Pri delu v skladu z navodili posebna zaščita ni zahtevana.

Zaščita kože:

Pri delu v skladu z navodili posebna zaščita ni zahtevana.

Zaščita dihal:

Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti nositi ustrezno zaščito za dihalo.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni primerno.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti razlitje proizvoda v okolje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 7 od 13

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Agregatno stanje, barva:	Aerosol.
Vonj:	Ni podatka.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	Ni podatka.
Tališče/ledišče:	Ni podatka.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	-1°C pri atmosferskem tlaku (potisni plin)
Plamenišče:	Ni podatka.
Hitrost izparevanja:	Ni podatka.
Vnetljivost:	Ni podatka.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni podatka.
Parni tlak:	<300000 Pa (300 kPa) pri 50°C
Relativna parna gostota:	Ni podatka.
Gostota in/ali relativna gostota:	Ni podatka.
Topnost:	Ni podatka.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Ni podatka.
Temperatura samovžiga:	287°C (potisni plin)
Temperatura razgradnje:	Ni podatka.
Viskoznost:	Ni podatka.
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka.
Lastnosti delcev:	Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Ni podatka.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 8 od 13

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni pričakovati nevarnih reakcij pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je kemijsko stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Nevarnih reakcij, kjer bi lahko prišlo do prekoračitve temperature ali pritiska, ni pričakovati.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

S proizvodom ravnati in ga skladiščiti pri sobni temperaturi.

Preprečiti izpostavljenost visokim temperaturam in direktni sončni svetlobi.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Izogibati se močnim kislinam. Izogibati se neposrednim udarcem. Izogibati se alkalijam ali močnim bazam.

Gorljivi, vneljivi proizvodi.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Odvisno od pogojev razgradnje se lahko sproščajo kompleksne mešanice kemičnih snovi: ogljikov dioksid (CO₂), ogljikov monoksid in druge organske spojine.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 9 od 13

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnostih, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov.

Zaužitje (akutni učinek):

Akutna strupenost: na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar proizvod vsebuje snovi, ki so razvrščene kot nevarne za uživanje. Za več informacij glejte oddelek 3.

Jedkost/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi povzročale draženje ali jedkost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Vdihavanje (akutni učinek):

Akutna strupenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarni za vdihavanje. Za več informacij glejte oddelek 3.

Jedkost/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi povzročale draženje ali jedkost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Stik s kožo in očmi (akutni učinek):

Stik s kožo: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarnih pri stiku s kožo. Za več informacij glejte oddelek 3.

Stik z očmi: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod sicer vsebuje snovi, razvrščene kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje):

Rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za navedene učinke. Za več informacij glejte oddelek 3. IARC: kumarin (3); benzil acetat (3); 7-metil-3-metilenokta-1,6-dien (2B); d-limonen (3)

Mutagenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Strupenost za razmnoževanje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Preobčutljivost:

Dihala: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Koža: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Nevarnost aspiracije: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Sestavine:

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

LD50 (oralno, podgana): 85 mg/kg

LD50 (dermalno): >2000 mg/kg

LC50 (vdihavanje): >5 mg/L

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 10 od 13

Ocena akutne strupenosti (ATE):

ATE (oralno): 42357,59 mg/kg (računska metoda)

ATE (dermalno): >2000 mg/kg (računska metoda)

ATE (vdihavanje, 4h): >20 mg/L (računska metoda)

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev:

Proizvod ne izpolnjuje meril.

11.2.2 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov.

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

LC50 (ribe): >0,1-1 (96 h)

EC50 (raki): >0,1-1 (48 h)

EC50 (alge): >0,1-1 (72h)

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Lastnosti endokrinih motilcev: proizvod ne izpolnjuje meril.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Klasifikacijska številka odpadka:

16 05 04* Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 11 od 13

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Aerosolo, vnetljivi

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 2, 5F

14.4 Skupina embalaže: /

14.5 Nevarnosti za okolje:

Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Nalepka nevarnosti: 2.1

Posebne določbe: 190, 327, 344, 625

Omejene količine: 1L

Izvzete količine: E0

Prevozna skupina: 2

Kod omejitve za predore: D

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:

Ni primerno.

Podatki veljajo za: kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zračni transport ICAO

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 12 od 13

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

REACH Priloga XIV (Seznam avtorizacij): Ne vsebuje snovi iz Priloge XIV REACH.

REACH kandidatna lista (SVHC): Ne vsebuje SVHC snovi.

Uredba (EU) št. 1005/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: se ne uporablja.

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: se ne uporablja.

Seveso III:

P3a FLAMMABLE AEROSOLS

Zahteve nižje stopnje: 150

Zahteve višje stopnje: 500

REACH Priloga XVII (seznam omejitev): 3

Posebne določbe v zvezi z varovanjem ljudi ali okolja:

Priporočljivo je, da informacije iz tega varnostnega lista uporabite kot osnovo za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu, da se določijo potrebni ukrepi za preprečevanje tveganja pri ravnanju, uporabi, skladiščenju in odstranjevanju tega izdelka.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ML

Datum priprave: 15.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 13 od 13

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

- uskladitev z Uredbo št. 2020/878
- dopolnitev vseh točk varnostnega lista

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.

PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem časovnem intervalu.

ErC50 - kategorija sproščanja v okolje

ATE- acute toxicity estimate (ocenjena akutna toksičnost)

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet SPLASH AIRFRESHENER ROSE 300 ml, ZELNOVA, S.A., datum revidirane izdaje: 09.06.2022, verzija 2.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

Računska metoda.

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Priporočljivo je usposabljanje, da bi preprečili industrijska tveganja za osebe, ki uporablja ta izdelek, in olajšali njihovo razumevanje in razlago tega varnostnega lista ter oznake na izdelku.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 1 od 13

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

UFI: 33N0-A0SY-H00X-MRQ8

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Osvežilec zraka.

Odsvetovane uporabe: vse uporabe, ki niso navedene v tem oddelku ali v oddelku 7.3

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:

KARAN & DELFIN D.O.O., TOPNIŠKA ULICA 35/E, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

Tel.: 01 437 92 48, fax: 01 437 92 49

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: karan.delfin@siol.net

Proizvajalec:

ZELNOVA ZELTIA, S.A, Poligono Torneiros s/n, 36400 O Porrino - Pontevedra, Španija

Tel.: 00 34 986 34 40 51, fax: 00 34 986 33 79 51

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: fichasdeseguridad@zelnova.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 2 od 13

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Kategorija:

Aerosol 1, H229

Aerosol 1, H222

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:



Nevarno

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 - Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P403 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410 + P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

Ni dodatnih informacij.

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

Lastnosti endokrinih motilcev: proizvod ne izpolnjuje meril.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 3 od 13

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi	Št. EC Št. CAS Št. INDEX	Konc. [%]	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	REACH registracijska številka:
Natrijev nitrit	231-555-9 7632-00-0 007-010-00-4	<1	Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 3, H301 Eye Irrit. 2A, H319 Aquatic Acute 1, H400	01-2119471836-27- xxxx

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

V primeru stika je priporočljivo prizadeto mesto temeljito očistiti z vodo in nevtralnimi milom. V primeru sprememb na koži (pekoč občutek, rdečina, izpuščaji, mehurji, ...) poiskati zdravniško pomoč. Pokazati varnostni list tega proizvoda.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Spirati vsaj 15 minut. Če poškodovanec uporablja kontaktne leče, jih je treba odstraniti, razen če so prilepljene na oči, saj lahko odstranitev v tem primeru dodatno poškoduje oči. V vseh primerih se je treba po čiščenju čim prej posvetovati z zdravnikom. Pokazati varnostni list tega proizvoda.

4.1.4 Zaužitje:

Ne izzvati bruhanja. V primeru bruhanja glavo namestiti nižje od bokov, med kolena, da se prepreči aspiracija v pljuča. Usta sprati z vodo. Prizadeta oseba naj počiva. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Glej oddelek 2 in 11.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.

Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo po izpostavljenosti, zato je potrebno v primeru dvoma poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list tega proizvoda.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 4 od 13

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Če je mogoče, uporabiti polivalentne gasilne aparate na prah (ABC prah), alternativno uporabiti gasilne aparate na peno ali ogljikov dioksid (CO₂).

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Kot rezultat gorenja ali termalne razgradnje, se lahko sproščajo stranski-produkti gorenja, ki so lahko zelo strupeni in posledično lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce:

Uporabiti ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru požara delovati v skladu s Požarnim načrtom in upoštevati informacije v varnostnem listu o ukrepih ob požaru ali drugih nesrečah. Uničiti vse vire vžiga. V primeru požara posode izpostavljene ognju hladiti.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Ljudi takoj evakuirati na varno območje. Zaustaviti iztekanje, če se to lahko stori brez tveganja.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Ne absorbirati z žagovino ali drugimi gorljivimi absorbenti.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 5 od 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Upoštevati osnovne varnostne in higienske ukrepe, ki veljajo pri delu s kemikalijami. Preprečiti elektrostatično naelektrenje. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po končanem delu s proizvodom si temeljito umiti roke. Upoštevati veljavno zakonodajo. Na mestu, kjer se ravna s kemikalijami, skrbeti za red in čistočo. Glejte oddelek 10 za pogoje in materiale, ki se jim je treba izogibati.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Skladiščiti ga v hladnem in dobro prezračenem prostoru.

Skladiščiti pri temperaturi do 50°C.

Zavarovati pred vročino, sevanjem, statičnim naelektrenjem. Za več informacij glej oddelek 10.

7.3 Posebne končne uporabe:

Uporabljati samo za namene navedene v tem varnostnem listu in etiketi proizvoda.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 6 od 13

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime:	EC št.	MV	
		mg/m3	ppm
/	/	/	/

DNEL/PNEC vrednosti:

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

DNEL (delavec, kratkotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 2 mg/m3

DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 2 mg/m3

PNEC (sladka voda): 0,005 mg/l

PNEC (slana voda): 0,006 mg/l

PNEC (sediment sladka voda): 0,019 mg/kg

PNEC (sediment slana voda): 0,022 mg/kg

PNEC (zemlja): 0,001 mg/kg

PNEC (občasni izpust): 0,005 mg/l

PNEC (čistilna naprava): 21 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Pri delu v skladu z navodili posebna zaščita ni zahtevana.

Zaščita kože:

Pri delu v skladu z navodili posebna zaščita ni zahtevana.

Zaščita dihal:

Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti nositi ustrezno zaščito za dihalo.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni primerno.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti razlitje proizvoda v okolje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 7 od 13

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Agregatno stanje, barva:	Aerosol.
Vonj:	Ni podatka.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	Ni podatka.
Tališče/ledišče:	Ni podatka.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	-1°C pri atmosferskem tlaku (potisni plin)
Plamenišče:	Ni podatka.
Hitrost izparevanja:	Ni podatka.
Vnetljivost:	Ni podatka.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni podatka.
Parni tlak:	<300000 Pa (300 kPa) pri 50°C
Relativna parna gostota:	Ni podatka.
Gostota in/ali relativna gostota:	Ni podatka.
Topnost:	Ni podatka.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Ni podatka.
Temperatura samovžiga:	287°C (potisni plin)
Temperatura razgradnje:	Ni podatka.
Viskoznost:	Ni podatka.
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka.
Lastnosti delcev:	Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Ni podatka.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 8 od 13

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni pričakovati nevarnih reakcij pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je kemijsko stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Nevarnih reakcij, kjer bi lahko prišlo do prekoračitve temperature ali pritiska, ni pričakovati.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

S proizvodom ravnati in ga skladiščiti pri sobni temperaturi.

Preprečiti izpostavljenost visokim temperaturam in direktni sončni svetlobi.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Izogibati se močnim kislinam. Izogibati se neposrednim udarcem. Izogibati se alkalijam ali močnim bazam.

Gorljivi, vneljivi proizvodi.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Odvisno od pogojev razgradnje se lahko sproščajo kompleksne mešanice kemičnih snovi: ogljikov dioksid (CO₂), ogljikov monoksid in druge organske spojine.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 9 od 13

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnostih, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov.

Zaužitje (akutni učinek):

Akutna strupenost: na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar proizvod vsebuje snovi, ki so razvrščene kot nevarne za uživanje. Za več informacij glejte oddelek 3.

Jedkost/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi povzročale draženje ali jedkost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Vdihavanje (akutni učinek):

Akutna strupenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarni za vdihavanje. Za več informacij glejte oddelek 3.

Jedkost/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi povzročale draženje ali jedkost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Stik s kožo in očmi (akutni učinek):

Stik s kožo: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarnih pri stiku s kožo. Za več informacij glejte oddelek 3.

Stik z očmi: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod sicer vsebuje snovi, razvrščene kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje):

Rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za navedene učinke. Za več informacij glejte oddelek 3. IARC: kumarin (3); benzil acetat (3); 7-metil-3-metilenokta-1,6-dien (2B); d-limonen (3)

Mutagenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Strupenost za razmnoževanje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Preobčutljivost:

Dihala: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Koža: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Nevarnost aspiracije: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Sestavine:

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

LD50 (oralno, podgana): 85 mg/kg

LD50 (dermalno): >2000 mg/kg

LC50 (vdihavanje): >5 mg/L

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 10 od 13

Ocena akutne strupenosti (ATE):

ATE (oralno): 42357,59 mg/kg (računska metoda)

ATE (dermalno): >2000 mg/kg (računska metoda)

ATE (vdihavanje, 4h): >20 mg/L (računska metoda)

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev:

Proizvod ne izpolnjuje meril.

11.2.2 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov.

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

LC50 (ribe): >0,1-1 (96 h)

EC50 (raki): >0,1-1 (48 h)

EC50 (alge): >0,1-1 (72h)

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Lastnosti endokrinih motilcev: proizvod ne izpolnjuje meril.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Klasifikacijska številka odpadka:

16 05 04* Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 11 od 13

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Aerosolo, vnetljivi

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 2, 5F

14.4 Skupina embalaže: /

14.5 Nevarnosti za okolje:

Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Nalepka nevarnosti: 2.1

Posebne določbe: 190, 327, 344, 625

Omejene količine: 1L

Izvzete količine: E0

Prevozna skupina: 2

Kod omejitve za predore: D

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:

Ni primerno.

Podatki veljajo za: kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zračni transport ICAO

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 12 od 13

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

REACH Priloga XIV (Seznam avtorizacij): Ne vsebuje snovi iz Priloge XIV REACH.

REACH kandidatna lista (SVHC): Ne vsebuje SVHC snovi.

Uredba (EU) št. 1005/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: se ne uporablja.

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: se ne uporablja.

Seveso III:

P3a FLAMMABLE AEROSOLS

Zahteve nižje stopnje: 150

Zahteve višje stopnje: 500

REACH Priloga XVII (seznam omejitev): 3

Posebne določbe v zvezi z varovanjem ljudi ali okolja:

Priporočljivo je, da informacije iz tega varnostnega lista uporabite kot osnovo za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu, da se določijo potrebni ukrepi za preprečevanje tveganja pri ravnanju, uporabi, skladiščenju in odstranjevanju tega izdelka.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 13 od 13

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.

PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem časovnem intervalu.

ErC50 - kategorija sproščanja v okolje

ATE- acute toxicity estimate (ocenjena akutna toksičnost)

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet SPLASH AIRFRESHENER LEMON 300 ml, ZELNOVA, S.A., datum revidirane izdaje: 09.06.2022, verzija 2.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

Računska metoda.

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Priporočljivo je usposabljanje, da bi preprečili industrijska tveganja za osebe, ki uporablja ta izdelek, in olajšali njihovo razumevanje in razlago tega varnostnega lista ter oznake na izdelku.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 1 od 13

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

UFI: 9CN0-U0V5-F00E-KSFF

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Osvežilec zraka.

Odsvetovane uporabe: vse uporabe, ki niso navedene v tem oddelku ali v oddelku 7.3

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:

KARAN & DELFIN D.O.O., TOPNIŠKA ULICA 35/E, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

Tel.: 01 437 92 48, fax: 01 437 92 49

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: karan.delfin@siol.net

Proizvajalec:

ZELNOVA ZELTIA, S.A, Poligono Torneiros s/n, 36400 O Porrino - Pontevedra, Španija

Tel.: 00 34 986 34 40 51, fax: 00 34 986 33 79 51

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: fichasdeseguridad@zelnova.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 2 od 13

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Kategorija:

Aerosol 1, H229

Aerosol 1, H222

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:



Nevarno

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 - Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P403 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410 + P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

Ni dodatnih informacij.

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

Lastnosti endokrinih motilcev: proizvod ne izpolnjuje meril.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 3 od 13

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi	Št. EC Št. CAS Št. INDEX	Konc. [%]	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	REACH registracijska številka:
Natrijev nitrit	231-555-9 7632-00-0 007-010-00-4	<1	Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 3, H301 Eye Irrit. 2A, H319 Aquatic Acute 1, H400	01-2119471836-27- xxxx

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

V primeru stika je priporočljivo prizadeto mesto temeljito očistiti z vodo in nevtralnimi milom. V primeru sprememb na koži (pekoč občutek, rdečina, izpuščaji, mehurji, ...) poiskati zdravniško pomoč. Pokazati varnostni list tega proizvoda.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Spirati vsaj 15 minut. Če poškodovanec uporablja kontaktne leče, jih je treba odstraniti, razen če so prilepljene na oči, saj lahko odstranitev v tem primeru dodatno poškoduje oči. V vseh primerih se je treba po čiščenju čim prej posvetovati z zdravnikom. Pokazati varnostni list tega proizvoda.

4.1.4 Zaužitje:

Ne izzvati bruhanja. V primeru bruhanja glavo namestiti nižje od bokov, med kolena, da se prepreči aspiracija v pljuča. Usta sprati z vodo. Prizadeta oseba naj počiva. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Glej oddelek 2 in 11.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.

Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo po izpostavljenosti, zato je potrebno v primeru dvoma poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list tega proizvoda.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 4 od 13

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Če je mogoče, uporabiti polivalentne gasilne aparate na prah (ABC prah), alternativno uporabiti gasilne aparate na peno ali ogljikov dioksid (CO₂).

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Kot rezultat gorenja ali termalne razgradnje, se lahko sproščajo stranski-produkti gorenja, ki so lahko zelo strupeni in posledično lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce:

Uporabiti ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru požara delovati v skladu s Požarnim načrtom in upoštevati informacije v varnostnem listu o ukrepih ob požaru ali drugih nesrečah. Uničiti vse vire vžiga. V primeru požara posode izpostavljene ognju hladiti.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Ljudi takoj evakuirati na varno območje. Zaustaviti iztekanje, če se to lahko stori brez tveganja.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Ne absorbirati z žagovino ali drugimi gorljivimi absorbenti.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 5 od 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Upoštevati osnovne varnostne in higienske ukrepe, ki veljajo pri delu s kemikalijami. Preprečiti elektrostatično naelektrenje. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po končanem delu s proizvodom si temeljito umiti roke. Upoštevati veljavno zakonodajo. Na mestu, kjer se ravna s kemikalijami, skrbeti za red in čistočo. Glejte oddelek 10 za pogoje in materiale, ki se jim je treba izogibati.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Skladiščiti ga v hladnem in dobro prezračenem prostoru.

Skladiščiti pri temperaturi do 50°C.

Zavarovati pred vročino, sevanjem, statičnim naelektrenjem. Za več informacij glej oddelek 10.

7.3 Posebne končne uporabe:

Uporabljati samo za namene navedene v tem varnostnem listu in etiketi proizvoda.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 6 od 13

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime:	EC št.	MV	
		mg/m3	ppm
/	/	/	/

DNEL/PNEC vrednosti:

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

DNEL (delavec, kratkotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 2 mg/m3

DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 2 mg/m3

PNEC (sladka voda): 0,005 mg/l

PNEC (slana voda): 0,006 mg/l

PNEC (sediment sladka voda): 0,019 mg/kg

PNEC (sediment slana voda): 0,022 mg/kg

PNEC (zemlja): 0,001 mg/kg

PNEC (občasni izpust): 0,005 mg/l

PNEC (čistilna naprava): 21 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Pri delu v skladu z navodili posebna zaščita ni zahtevana.

Zaščita kože:

Pri delu v skladu z navodili posebna zaščita ni zahtevana.

Zaščita dihal:

Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti nositi ustrezno zaščito za dihalo.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni primerno.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti razlitje proizvoda v okolje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 7 od 13

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Agregatno stanje, barva:	Aerosol.
Vonj:	Ni podatka.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	Ni podatka.
Tališče/ledišče:	Ni podatka.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	-1°C pri atmosferskem tlaku (potisni plin)
Plamenišče:	Ni podatka.
Hitrost izparevanja:	Ni podatka.
Vnetljivost:	Ni podatka.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni podatka.
Parni tlak:	<300000 Pa (300 kPa) pri 50°C
Relativna parna gostota:	Ni podatka.
Gostota in/ali relativna gostota:	Ni podatka.
Topnost:	Ni podatka.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Ni podatka.
Temperatura samovžiga:	287°C (potisni plin)
Temperatura razgradnje:	Ni podatka.
Viskoznost:	Ni podatka.
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka.
Lastnosti delcev:	Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Ni podatka.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 8 od 13

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni pričakovati nevarnih reakcij pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je kemijsko stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Nevarnih reakcij, kjer bi lahko prišlo do prekoračitve temperature ali pritiska, ni pričakovati.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

S proizvodom ravnati in ga skladiščiti pri sobni temperaturi.

Preprečiti izpostavljenost visokim temperaturam in direktni sončni svetlobi.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Izogibati se močnim kislinam. Izogibati se neposrednim udarcem. Izogibati se alkalijam ali močnim bazam.

Gorljivi, vneljivi proizvodi.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Odvisno od pogojev razgradnje se lahko sproščajo kompleksne mešanice kemičnih snovi: ogljikov dioksid (CO₂), ogljikov monoksid in druge organske spojine.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 9 od 13

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnostih, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov.

Zaužitje (akutni učinek):

Akutna strupenost: na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar proizvod vsebuje snovi, ki so razvrščene kot nevarne za uživanje. Za več informacij glejte oddelek 3.

Jedkost/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi povzročale draženje ali jedkost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Vdihavanje (akutni učinek):

Akutna strupenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarni za vdihavanje. Za več informacij glejte oddelek 3.

Jedkost/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi povzročale draženje ali jedkost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Stik s kožo in očmi (akutni učinek):

Stik s kožo: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarnih pri stiku s kožo. Za več informacij glejte oddelek 3.

Stik z očmi: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod sicer vsebuje snovi, razvrščene kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje):

Rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za navedene učinke. Za več informacij glejte oddelek 3. IARC: kumarin (3); benzil acetat (3); 7-metil-3-metilenokta-1,6-dien (2B); d-limonen (3)

Mutagenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Strupenost za razmnoževanje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Preobčutljivost:

Dihala: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Koža: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Nevarnost aspiracije: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Sestavine:

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

LD50 (oralno, podgana): 85 mg/kg

LD50 (dermalno): >2000 mg/kg

LC50 (vdihavanje): >5 mg/L

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 10 od 13

Ocena akutne strupenosti (ATE):

ATE (oralno): 42357,59 mg/kg (računska metoda)

ATE (dermalno): >2000 mg/kg (računska metoda)

ATE (vdihavanje, 4h): >20 mg/L (računska metoda)

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev:

Proizvod ne izpolnjuje meril.

11.2.2 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov.

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

LC50 (ribe): >0,1-1 (96 h)

EC50 (raki): >0,1-1 (48 h)

EC50 (alge): >0,1-1 (72h)

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Lastnosti endokrinih motilcev: proizvod ne izpolnjuje meril.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Klasifikacijska številka odpadka:

16 05 04* Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 11 od 13

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Aerosolo, vnetljivi

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 2, 5F

14.4 Skupina embalaže: /

14.5 Nevarnosti za okolje:

Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Nalepka nevarnosti: 2.1

Posebne določbe: 190, 327, 344, 625

Omejene količine: 1L

Izvzete količine: E0

Prevozna skupina: 2

Kod omejitve za predore: D

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:

Ni primerno.

Podatki veljajo za: kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zračni transport ICAO

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 12 od 13

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

REACH Priloga XIV (Seznam avtorizacij): Ne vsebuje snovi iz Priloge XIV REACH.

REACH kandidatna lista (SVHC): Ne vsebuje SVHC snovi.

Uredba (EU) št. 1005/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: se ne uporablja.

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: se ne uporablja.

Seveso III:

P3a FLAMMABLE AEROSOLS

Zahteve nižje stopnje: 150

Zahteve višje stopnje: 500

REACH Priloga XVII (seznam omejitev): 3

Posebne določbe v zvezi z varovanjem ljudi ali okolja:

Priporočljivo je, da informacije iz tega varnostnega lista uporabite kot osnovo za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu, da se določijo potrebni ukrepi za preprečevanje tveganja pri ravnanju, uporabi, skladiščenju in odstranjevanju tega izdelka.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ML

Datum priprave: 14.10.2015

Sprememba: 22.11.2023

Številka različice/popravka: 1

Stran 13 od 13

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

- uskladitev z Uredbo št. 2020/878
- dopolnitev vseh točk varnostnega lista

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.

PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem časovnem intervalu.

ErC50 - kategorija sproščanja v okolje

ATE- acute toxicity estimate (ocenjena akutna toksičnost)

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet SPLASH AIRFRESHENER LAVENDER 300 ml, ZELNOVA, S.A., datum revidirane izdaje: 09.06.2022, verzija 2.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

Računska metoda.

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Priporočljivo je usposabljanje, da bi preprečili industrijska tveganja za osebe, ki uporabljata ta izdelek, in olajšali njihovo razumevanje in razlago tega varnostnega lista ter oznake na izdelku.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 1 od 13

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

UFI: CFN0-C0JJ-R00X-841H

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Osvežilec zraka.

Odsvetovane uporabe: vse uporabe, ki niso navedene v tem oddelku ali v oddelku 7.3

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:

KARAN & DELFIN D.O.O., TOPNIŠKA ULICA 35/E, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

Tel.: 01 437 92 48, fax: 01 437 92 49

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: karan.delfin@siol.net

Proizvajalec:

ZELNOVA ZELTIA, S.A, Poligono Torneiros s/n, 36400 O Porrino - Pontevedra, Španija

Tel.: 00 34 986 34 40 51, fax: 00 34 986 33 79 51

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: fichasdeseguridad@zelnova.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 2 od 13

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Kategorija:

Aerosol 1, H229

Aerosol 1, H222

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:



Nevarno

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 - Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P403 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410 + P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

Ni dodatnih informacij.

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

Lastnosti endokrinih motilcev: proizvod ne izpolnjuje meril.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 3 od 13

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi	Št. EC Št. CAS Št. INDEX	Konc. [%]	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	REACH registracijska številka:
Natrijev nitrit	231-555-9 7632-00-0 007-010-00-4	<1	Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 3, H301 Eye Irrit. 2A, H319 Aquatic Acute 1, H400	01-2119471836-27- xxxx

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

V primeru stika je priporočljivo prizadeto mesto temeljito očistiti z vodo in nevtralnimi milom. V primeru sprememb na koži (pekoč občutek, rdečina, izpuščaji, mehurji, ...) poiskati zdravniško pomoč. Pokazati varnostni list tega proizvoda.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Spirati vsaj 15 minut. Če poškodovanec uporablja kontaktne leče, jih je treba odstraniti, razen če so prilepljene na oči, saj lahko odstranitev v tem primeru dodatno poškoduje oči. V vseh primerih se je treba po čiščenju čim prej posvetovati z zdravnikom. Pokazati varnostni list tega proizvoda.

4.1.4 Zaužitje:

Ne izzvati bruhanja. V primeru bruhanja glavo namestiti nižje od bokov, med kolena, da se prepreči aspiracija v pljuča. Usta sprati z vodo. Prizadeta oseba naj počiva. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Glej oddelek 2 in 11.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.

Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo po izpostavljenosti, zato je potrebno v primeru dvoma poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list tega proizvoda.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 4 od 13

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Če je mogoče, uporabiti polivalentne gasilne aparate na prah (ABC prah), alternativno uporabiti gasilne aparate na peno ali ogljikov dioksid (CO₂).

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Kot rezultat gorenja ali termalne razgradnje, se lahko sproščajo stranski-produkti gorenja, ki so lahko zelo strupeni in posledično lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce:

Uporabiti ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru požara delovati v skladu s Požarnim načrtom in upoštevati informacije v varnostnem listu o ukrepih ob požaru ali drugih nesrečah. Uničiti vse vire vžiga. V primeru požara posode izpostavljene ognju hladiti.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebo:

Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Ljudi takoj evakuirati na varno območje. Zaustaviti iztekanje, če se to lahko stori brez tveganja.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Ne absorbirati z žagovino ali drugimi gorljivimi absorbenti.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 5 od 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Upoštevati osnovne varnostne in higienske ukrepe, ki veljajo pri delu s kemikalijami. Preprečiti elektrostatično naelektrenje. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po končanem delu s proizvodom si temeljito umiti roke. Upoštevati veljavno zakonodajo. Na mestu, kjer se ravna s kemikalijami, skrbeti za red in čistočo. Glejte oddelek 10 za pogoje in materiale, ki se jim je treba izogibati.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Skladiščiti ga v hladnem in dobro prezračenem prostoru.

Skladiščiti pri temperaturi do 50°C.

Zavarovati pred vročino, sevanjem, statičnim naelektrenjem. Za več informacij glej oddelek 10.

7.3 Posebne končne uporabe:

Uporabljati samo za namene navedene v tem varnostnem listu in etiketi proizvoda.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 6 od 13

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime:	EC št.	MV	
		mg/m3	ppm
/	/	/	/

DNEL/PNEC vrednosti:

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

DNEL (delavec, kratkotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 2 mg/m3

DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 2 mg/m3

PNEC (sladka voda): 0,005 mg/l

PNEC (slana voda): 0,006 mg/l

PNEC (sediment sladka voda): 0,019 mg/kg

PNEC (sediment slana voda): 0,022 mg/kg

PNEC (zemlja): 0,001 mg/kg

PNEC (občasni izpust): 0,005 mg/l

PNEC (čistilna naprava): 21 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Pri delu v skladu z navodili posebna zaščita ni zahtevana.

Zaščita kože:

Pri delu v skladu z navodili posebna zaščita ni zahtevana.

Zaščita dihal:

Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti nositi ustrezno zaščito za dihalo.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni primerno.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti razlitje proizvoda v okolje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 7 od 13

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Agregatno stanje, barva:	Aerosol.
Vonj:	Ni podatka.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	Ni podatka.
Tališče/ledišče:	Ni podatka.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	-1°C pri atmosferskem tlaku (potisni plin)
Plamenišče:	Ni podatka.
Hitrost izparevanja:	Ni podatka.
Vnetljivost:	Ni podatka.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni podatka.
Parni tlak:	<300000 Pa (300 kPa) pri 50°C
Relativna parna gostota:	Ni podatka.
Gostota in/ali relativna gostota:	Ni podatka.
Topnost:	Ni podatka.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Ni podatka.
Temperatura samovžiga:	287°C (potisni plin)
Temperatura razgradnje:	Ni podatka.
Viskoznost:	Ni podatka.
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka.
Lastnosti delcev:	Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Ni podatka.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 8 od 13

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni pričakovati nevarnih reakcij pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je kemijsko stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Nevarnih reakcij, kjer bi lahko prišlo do prekoračitve temperature ali pritiska, ni pričakovati.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

S proizvodom ravnati in ga skladiščiti pri sobni temperaturi.

Preprečiti izpostavljenost visokim temperaturam in direktni sončni svetlobi.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Izogibati se močnim kislinam. Izogibati se neposrednim udarcem. Izogibati se alkalijam ali močnim bazam.

Gorljivi, vneljivi proizvodi.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Odvisno od pogojev razgradnje se lahko sproščajo kompleksne mešanice kemičnih snovi: ogljikov dioksid (CO₂), ogljikov monoksid in druge organske spojine.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 9 od 13

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnostih, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov.

Zaužitje (akutni učinek):

Akutna strupenost: na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar proizvod vsebuje snovi, ki so razvrščene kot nevarne za uživanje. Za več informacij glejte oddelek 3.

Jedkost/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi povzročale draženje ali jedkost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Vdihavanje (akutni učinek):

Akutna strupenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarni za vdihavanje. Za več informacij glejte oddelek 3.

Jedkost/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi povzročale draženje ali jedkost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Stik s kožo in očmi (akutni učinek):

Stik s kožo: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarnih pri stiku s kožo. Za več informacij glejte oddelek 3.

Stik z očmi: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod sicer vsebuje snovi, razvrščene kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje):

Rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za navedene učinke. Za več informacij glejte oddelek 3. IARC: kumarin (3); benzil acetat (3); 7-metil-3-metilenokta-1,6-dien (2B); d-limonen (3)

Mutagenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Strupenost za razmnoževanje: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Preobčutljivost:

Dihala: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Koža: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Za več informacij glejte oddelek 3.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Nevarnost aspiracije: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Proizvod ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za ta učinek. Za več informacij glejte oddelek 3.

Sestavine:

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

LD50 (oralno, podgana): 85 mg/kg

LD50 (dermalno): >2000 mg/kg

LC50 (vdihavanje): >5 mg/L

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 10 od 13

Ocena akutne strupenosti (ATE):

ATE (oralno): 42357,59 mg/kg (računska metoda)

ATE (dermalno): >2000 mg/kg (računska metoda)

ATE (vdihavanje, 4h): >20 mg/L (računska metoda)

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev:

Proizvod ne izpolnjuje meril.

11.2.2 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov.

Natrijev nitrit (CAS: 7632-00-0):

LC50 (ribe): >0,1-1 (96 h)

EC50 (raki): >0,1-1 (48 h)

EC50 (alge): >0,1-1 (72h)

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Lastnosti endokrinih motilcev: proizvod ne izpolnjuje meril.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Klasifikacijska številka odpadka:

16 05 04* Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 11 od 13

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Aerosolo, vnetljivi

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 2, 5F

14.4 Skupina embalaže: /

14.5 Nevarnosti za okolje:

Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Nalepka nevarnosti: 2.1

Posebne določbe: 190, 327, 344, 625

Omejene količine: 1L

Izvzete količine: E0

Prevozna skupina: 2

Kod omejitve za predore: D

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:

Ni primerno.

Podatki veljajo za: kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zračni transport ICAO

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 12 od 13

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

REACH Priloga XIV (Seznam avtorizacij): Ne vsebuje snovi iz Priloge XIV REACH.

REACH kandidatna lista (SVHC): Ne vsebuje SVHC snovi.

Uredba (EU) št. 1005/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: se ne uporablja.

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: se ne uporablja.

Seveso III:

P3a FLAMMABLE AEROSOLS

Zahteve nižje stopnje: 150

Zahteve višje stopnje: 500

REACH Priloga XVII (seznam omejitev): 3

Posebne določbe v zvezi z varovanjem ljudi ali okolja:

Priporočljivo je, da informacije iz tega varnostnega lista uporabite kot osnovo za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu, da se določijo potrebni ukrepi za preprečevanje tveganja pri ravnanju, uporabi, skladiščenju in odstranjevanju tega izdelka.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ML

Datum priprave: 22.11.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 13 od 13

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.

PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem časovnem intervalu.

ErC50 - kategorija sproščanja v okolje

ATE- acute toxicity estimate (ocenjena akutna toksičnost)

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet SPLASH AIRFRESHENER RED BERRIES 300 ml, ZELNOVA, S.A., datum revidirane izdaje: 11.04.2022, verzija 2.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

Računska metoda.

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Priporočljivo je usposabljanje, da bi preprečili industrijska tveganja za osebe, ki uporablja ta izdelek, in olajšali njihovo razumevanje in razlago tega varnostnega lista ter oznake na izdelku.