

DOMESTOS POWER 5 OCEAN

Varnostni list

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

- 1.1. Identifikator izdelka: DOMESTOS POWER 5 OCEAN WC obešanka
- 1.2. Podatki o proizvajalcu: UNILEVER UK LIMITED
Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK
- 1.3. Podatki o dobavitelju: ATLANTIC TRADE d.o.o.
Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel/fax: 00386 1 530 55 70 / 00386 1 530 55 76
- 1.4. Informacije v nujnih primerih: Tel: 00386 1 530 55 70 ali 112

2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Identifikator: zmes

V skladu z Uredbo (EC) Št. 1272/2008 [CLP/GHS]

Stavki nevarnosti:

skin irrit 2	H315	Povzroča draženje kože.
eye dam. 1	H318	Povzroča hude poškodbe oči.
Aquatic Chronic 3	H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2. Elementi etikete

Opozorilni piktogram in beseda: **NEVARNO**



Previdnostni stavki:

Splošno: P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 – Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz.

P302 – PRI STIKU S KOŽO:

P352 – Umiti z veliko mila in vode.

P305 – PRI STIKU Z OČMI:

P351 – Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

P338 – Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P332+P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Nevarne sestavine: Natrijev benzen sulfonat C10-13 alkil derivati, Natrijev lauril sulfat

3. SESTAVA/ PODATKI O SESTAVINAH

3.1. Sestavine:

Kemijsko ime	ut. %	EINECS ELINCS	CAS št.	Po ES 1272/08 CLP
Natrijev benzen sulfonat C10-13 alkil derivati	10-25	270-115-0	68411-30-3	H302 K4 H315 K2 H318 K1 H412 K3
Natrijev lauril sulfat	10-25	205-788-1	151-21-3	H302 K4 H315 K2 H318 K1 H412 K3
Etoksilirani alkoholi	< 10		64425-86-1	H302 K4 H318 K1 H400 K1
Lauril alkohol	< 1	203-982-0	112-53-8	H319 K2 H400 K1 H411 K2
Linalol	< 1	201-134-4	78-70-6	H315 K2 H317 K1B H319 K2
Tetrametil acetiloktahidronaftalen	< 0.3	259-174-3	54464-57-2	H315 K2 H410 K1

4. UKREPI PRVE POMOČI

4.1. Vdihavanje:

Poškodovanca prenesemo na svež zrak, razrahljamo tesna oblačila in poiščemo zdravniško pomoč.

4.2. Stik s kožo: Kontaminirano kožo spiramo z obilo vode in mila.

4.3. Poškodba oči:

Poškodovancu spiramo oči z vodo najmanj 15 minut z vodo pri odprtih vekah.

Poiščemo zdravniško pomoč.

4.4. Zaužitje:

Poškodovancu temeljito speremo usta, lahko spiže 1-2 kozarca vode. Če se pojavijo simptomi ali pri večjih zaužitih količinah, poiščemo zdravniško pomoč.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Primerno sredstvo za gašenje: Pripravek ni gorljiv. Sredstvo za gašenje prilagoditi okolici.

5.2. Ne uporabljati: /

5.3. Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja: CO, CO₂

5.4. Posebna zaščitna oprema za gasilce: Zaščitna obleka, obutev, zaščita za oči in kožo.
Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijskim dihalnim aparatom (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi: Nositi zaščitna očala in rokavice.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Ukrepati v skladu z lokalno zakonodajo.

6.3. Načini čiščenja:

Razsut izdelek pometemo in odstranimo v posebne posode, ostanke pa speremo z veliko količino vode.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1. Ravnanje z izdelkom: Nositi zaščitna očala in rokavice.

7.2. Napotki za varno delo: Med ravnanjem s pripravkom ne jesti, piti in kaditi.

7.3. Primerni materiali: Originalna embalaža proizvajalca.

7.4. Neprimerni materiali: Kovinska embalaža.

7.5. Skladiščenje: Skladiščiti v suhem in prezračevanem prostoru pri sobni temperaturi.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSBENA ZAŠČITA

8.1. Splošna informacija:

Pri ravnanju s pripravkom ne kaditi, jesti in piti.

8.2. Oprema za osebno zaščito:

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito v kombinaciji s ščitnikom za oči in obraz.

Zaščita rok

Pri delu s tekočo fazo plina uporabite zaščitne rokavice (SIST EN 511:2006) - nevarnost ozeblin.

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Ob daljši izpostavljenosti oz. močnejši onesnaženosti uporabiti avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko (SIST EN 137:2006).

8.3. Meje vrednosti poklicne izpostavljenosti: n.a.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Splošni podatki:

videz: modra in odišavljena trdna snov

9.2. Podatki v zvezi z varnostjo:

pH vrednost:	n.a.
tališče, talilno območje:	n.a.
plamenišče:	n.a.
vnetljivost:	/
topnost v vodi:	v vseh razmerjih
relativna gostota ($H_2O = 1$):	n.a.
viskoznost , 20°C:	n.a.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Stabilnost: Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih.

10.2. Materiali, katerim se je potrebno izogibati: /

10.3. Nevarni produkti razpada: CO, CO₂

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Akutna toksičnost:

oralno: Draži sluznico.
draženje kože: Draži kožo.
draženje oči: Draži oči.

Ime	Rezultat	Species	Doza
Natrijev lauril sulfat	LD50 Oral	Rat - Male	977 mg/kg
Lauril alkohol	LD50 Oral	Rat	4150 mg/kg

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1. Abiotska razgradljivost: Izdelek razpade na nenevarne soli.

Ime	Rezultat	Species	Izpostavljenost
Natrijev benzensulfonat C10-13 alkil drivati			
	Acute LC50 3.2 – 5.6 mg/l Fresh water	Riba, postrv	4 dni
	Acute LC50 6,9 mg/l Fresh water	Riba, som	4 dni
	Acute LC50 1.18 mg/l Fresh water	Riba, som	4 dni
	Acute EC50 3.19 mg/l Fresh water	Riba, som Water flea	4 dni
Etoksilirani alkoholi			
	Chronic NOEC 110 µg/l Fresh water	Water flea	21 dni
Lauril alkohol			
	Acute LC50 1.01 mg/l Fresh water	Riba, som	96 h

13. ODSTRANJEVANJE

13.1. Izdelek: Večje količine izdelka so nevaren odpadek.

13.2. Kontaminirana embalaža: Je nevaren odpadek. Primerna za sežig.

13.3. Zakonodaja:

Pravilnik o ravnanju z odpadki. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

14. PODATKI O PREVOZU

14.1. ADR/RID: Ni omejitev.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.

Opozorilni piktogram in beseda: **NEVARNO**



16. DRUGI PODATKI

Ta informacija ni izčrpna in uporabniku ne zagotavlja, da druge zakonske obveze, ki se nanašajo na uporabo in skladiščenje izdelka, ne obstojajo. Za upoštevanje takih zahtev je odgovoren uporabnik sam.

Razlaga opozorilnih stavkov po EC 1272/2008

H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.