

ULTIMAXX 1900 Performance

Vrhunska tehnologija, maksimalna higiena

Najzmogljivejši in najbolj produktiven čistilni stroj na trgu.

Povsem novi TASKI ULTIMAXX 1900 ponuja novo raven modularnosti, učinkovitosti čiščenja in pametnih funkcionalnosti. Stroj lahko prilagodite predvidenemu procesu čiščenja s prilagodljivo izbiro delovne širine in krtačnih modulov. Vse to dopolnjujejo napredne tehnološke funkcije, kot je intuitivni zaslon na dotik, ki omogoča preprosto, a zmogljivo upravljanje ter pregled nad delovanjem stroja.

TASKI ULTIMAXX 1900 vsakemu uporabniku omogoča povečanje učinkovitosti, optimizacijo stroškov in izboljšanje rezultatov čiščenja. Merljiva produktivnost in podroben vpogled v delovanje omogočata boljši nadzor nad procesi čiščenja.



ULTIMAXX 1900 prinaša:



Prilagodljiva modularnost za vse načine uporabe



Neprimerljiva higiena in učinkovitost



Izjemno učinkovita poraba vode in čistilnih sredstev



Odličen zajem vode s patentiranim sesalnim nastavkom



Najvišja kakovost zraka s filtracijo HEPA



Pametno in proaktivno vzdrževanje



Vrhunska moč in izjemno tiho delovanje



Funkcija TWISTER – čiščenje brez uporabe kemikalij

Neprimerljiva učinkovitost za vrhunsko produktivnost Najdaljša avtonomija baterije



Nova funkcija IntelliScrub omogoča dinamično prilagajanje pritiska krtače in s tem podaljša čas delovanja baterije za več kot 40 %. Ta preprosta in hitra funkcija je standardno na voljo pri vseh pomivalno-sesalnih strojih ULTIMAXX z ročnim upravljanjem, pri čemer zagotavlja boljše rezultate čiščenja od povprečja na trgu.

Izdelan za dolgotrajno uporabo, v Švici Vrhunska moč in tiho delovanje



Paleta TASKI ULTIMAXX je že standardno opremljena s patentirano tehnologijo TASKI Whisper. Ta edinstveni sistem pretoka zraka zagotavlja optimalno sesanje in takojšnje zmanjšanje hrupa. Zahvaljujoč naši najsodobnejši tehnologiji je delovanje izjemno tiho – raven hrupa znaša le 63 dB(A), v načinu Eco pa se lahko zniža vse do 60 dB(A). Na voljo je tudi različica s HEPA-filtracijo.

Prevzemite popoln nadzor nad čiščenjem Interaktivno vodenje upravljanja z IntelliTouch



Večfunkcijski zaslon na dotik TASKI odpira vrata v svet prilagajanja in nadzora delovanja stroja, ki je hkrati zmogljiv in intuitiven za uporabo. Vse funkcije so varno zaščitene s tehnologijo IntelliKey NFC, ki na podlagi uporabniških pravic prilagodi uporabo stroja posameznemu uporabniku ter preprečuje njegovo neustrezno uporabo.

Vedno v pogonu in vedno pripravljen na čiščenje Pametno vzdrževanje in servis na daljavo



TASKI ULTIMAXX ne skrbi le za učinkovito čiščenje, temveč tudi sam zase. Inovativno pametno upravljanje ključnih komponent omogoča pravočasno prepoznavanje potreb po vzdrževanju, še preden bi te lahko povzročile motnje pri delu. Proaktivno vzdrževanje povečuje učinkovitost, saj zmanjšuje čas nedelovanja stroja zaradi mehanskih težav.





Tehnični podatki ULTIMAXX 1900	EN NOSILNI DISK 43 cm50 cm		DVA NOSILNA DISKA 55 cm55 cm Twister65 cm		DVE CILINDRIČNI KRTAČI 55 cm65 cm		ORBITALNA KRTAČA 50 cm	
Teoretična zmogljivost	1935 m²	2250 m²	2475 m²		2925 m²	2475 m²	2925 m²	2250 m²
Praktična zmogljivost	1451 m²	1688 m²	1856 m²		2194 m²	1856 m²	2194 m²	1688 m²
Teoretični največji doseg z enim polnjenjem rezervoarja	1900 m²							
Pogon na kolesa	da							
SISTEM POGONA KRTAČ								
Delovna širina	43 cm	50 cm	55 cm		65 cm	55 cm	65 cm	50 cm
Sistem krtač	1x43 cm	1x50 cm	2x28 cm		2x33 cm	2x55 cm	2x65 cm	50,8x35,5 cm
Največji pritisk krtač	40 kg				42 kg	19 kg	21 kg	40 kg
Največji pritisk krtač	0.34 N/cm²	0.20 N/cm²	0.34 N/cm²		0.24 N/cm²	0.85 N/cm²	0.80 N/cm²	0.22 N/cm²
Stopnje pritiska krtač	40 kg/24 kg	40kg/29 kg	40kg/26 kg		42 kg/28 kg	ni nastavljivo		40 kg/31 kg
Hitrost krtač	150 rpm	150 rpm	195 rpm	550 rpm	195 rpm	800 rpm		2000 rpm
REZERVOAR ZA ČISTILNO RAZTOPINO IN ODPADNO VODO								
Rezervoar za čistilno raztopino	43 L							
Rezervoar za odpadno vodo	45 L							
Nadzor dovoda čistilne raztopine	6 stopenj (22–140 ml/m²)							
POGONSKI SISTEM								
Pogonski motor	da							
Delovna hitrost	4,5 km/h							
Transportna hitrost	5 km/h							
Nadzor hitrosti	nastavljivo							
BATERIJSKI SISTEM								
Napetost sistema	24 V							
Čas delovanja baterije v načinu Power	< 3 h							
Čas delovanja baterije v načinu Eco	< 4 h							
SPECIFIKACIJE STROJA								
Neto teža stroja	88 kg	92 kg	93 kg	93 kg	96 kg	104 kg	106 kg	97 kg
Teža stroja – pripravljen za uporabo	188kg	192 kg	193 kg	193 kg	196 kg	204 kg	206 kg	197 kg
Raven hrupa – standardni način	63 dB(A)							
Raven hrupa – način Eco	60 dB(A)							
Dimenzije (DxŠxV)	122x49x112 cm	125x54x112 cm	120x60x112 cm		126x70x112 cm	121x64x112 cm	122x74x112 cm	123x53x112 cm

KONFIGURACIJA IN OPREMA

Baterija	Gel 76 Ah ali Li-ion 50 Ah / 100 Ah
Polnilec	vgrajen ali zunanji
Števec delovnih ur	standardno
Tehnologija Whisper	standardno
Kakovosten sesalni nastavek v obliki črke V	standardno
Rumene servisne točke	standardno
IntelliKey NFC	standardno
IntelliScrub	standardno
Precizna črpalka IntelliFlow	standardno
LED-luči	standardno
IntelliDose PLUS	opcijsko
HEPA-filtracija	opcijsko
Antibakterijski materiali IntelliBac	opcijsko
IntelliTrail-Remote	opcijsko
Aquastop	opcijsko
IntelliTouch – zaslon na dotik	opcijsko
Elektronska krtačna enota (EBU)	opcijsko
Držalo za dodatno opremo	opcijsko
Pogon na kolesa	da