

ULTIMAXX 2900 Performance

Vrhunska tehnologija, maksimalna higiena

Najzmogljivejši in najbolj produktiven čistilni stroj na trgu.

Povsem novi TASKI ULTIMAXX 2900 ponuja novo raven modularnosti, učinkovitosti čiščenja in pametnih funkcionalnosti. Stroj lahko prilagodite predvidenemu procesu čiščenja s prilagodljivo izbiro delovne širine in krtačnih modulov. Vse to dopolnjujejo napredne tehnološke funkcije, kot je intuitivni zaslon na dotik, ki omogoča preprosto, a zmogljivo upravljanje ter pregled nad delovanjem stroja.

TASKI ULTIMAXX 2900 vsakemu uporabniku omogoča povečanje učinkovitosti, optimizacijo stroškov in izboljšanje rezultatov čiščenja. Merljiva produktivnost in podroben vpogled v delovanje omogočata boljši nadzor nad procesi čiščenja.



ULTIMAXX 2900 prinaša:



Prilagodljiva modularnost za vse načine uporabe



Neprimerljiva higiena in učinkovitost



Izjemno učinkovita poraba vode in čistilnih sredstev



Odličen zajem vode s patentiranim sesalnim nastavkom



Najvišja kakovost zraka s filtracijo HEPA



Pametno in proaktivno vzdrževanje




Vrhunska moč in izjemno tiho delovanje




Funkcija TWISTER – čiščenje brez uporabe kemikalij

Neprimerljiva učinkovitost za vrhunsko produktivnost Najdaljša avtonomija baterije



Nova funkcija IntelliScrub omogoča dinamično prilagajanje pritiska krtače in s tem podaljša čas delovanja baterije za več kot 40 %. Ta preprosta in hitra funkcija je standardno na voljo pri vseh pomivalno-sesalnih strojih ULTIMAXX z ročnim upravljanjem, pri čemer zagotavlja boljše rezultate čiščenja od povprečja na trgu.

Izdelan za dolgotrajno uporabo, v Švici Vrhunska moč in tiho delovanje




Paleta TASKI ULTIMAXX je že standardno opremljena s patentirano tehnologijo TASKI Whisper. Ta edinstveni sistem pretoka zraka zagotavlja optimalno sesanje in takojšnje zmanjšanje hrupa. Zahvaljujoč naši najsodobnejši tehnologiji je delovanje izjemno tiho – raven hrupa znaša le 63 dB(A), v načinu Eco pa se lahko zniža vse do 60 dB(A). Na voljo je tudi različica s HEPA-filtracijo.

Prezemi popoln nadzor nad čiščenjem Interaktivno vodenje upravljanja z IntelliTouch



Večfunkcijski zaslon na dotik TASKI odpira vrata v svet prilagajanja in nadzora delovanja stroja, ki je hkrati zmogljiv in intuitiven za uporabo. Vse funkcije so varno zaščitene s tehnologijo IntelliKey NFC, ki na podlagi uporabniških pravic prilagodi uporabo stroja posameznemu uporabniku ter preprečuje njegovo neustrezno uporabo.

Vedno v pogonu in vedno pripravljen na čiščenje Pametno vzdrževanje in servis na daljavo



TASKI ULTIMAXX ne skrbi le za učinkovito čiščenje, temveč tudi sam zase. Inovativno pametno upravljanje ključnih komponent omogoča pravočasno prepoznavanje potreb po vzdrževanju, še preden bi te lahko povzročile motnje pri delu. Proaktivno vzdrževanje povečuje učinkovitost, saj zmanjšuje čas nedelovanja stroja zaradi mehanskih težav.



TASKI®
**The ULTIMATE
Cleaning Machines™**

IntelliTouch
Tehnologija zaslona na dotik

Aquestop
Polnjenje z vodo

HEPA filter H13
V kombinaciji s tehnologijo TASKI Whisper

IntelliDose+
Doziranje koncentriranih in standardnih čistilnih sredstev

7 krtačnih modulov
Za vsako vrsto čiščenja

EBU
Elektronska krtačna enota

IntelliKey


NFC-ključ z administratorskimi pravicami

IntelliBac


Antibakterijski materiali

IntelliTrail-remote


Vgrajeni telemetrijski sistem

IntelliFlow


Samodejno uravnavanje dovoda vode

Patentirana zasnova sesalnega nastavka


Za odličen zajem vode

IntelliScrub


Samodejna ali ročna nastavitve pritiska krtače

Tehnični podatki ULTIMAXX 2900	EN NOSILNI DISK 50 cm	DVA NOSILNA DISKA 55 cm	DVA NOSILNA DISKA 65 cm	VALJČNA KRTAČA 55 cm	VALJČNA KRTAČA 65 cm	ORBITALNA KRTAČA 50 cm
Teoretična zmogljivost (m²/h)	2250 m²	2475 m²	2925 m²	2475 m²	2925 m²	2250 m²
Praktična zmogljivost (m²/h)	1688 m²	1856 m²	2194 m²	1856 m²	2194 m²	1688 m²
Teoretični največji doseg z enim polnjenjem rezervoarja	2900 m²					
Pogon na kolesa	da					
SISTEM POGONA KRTAČ						
Delovna širina	50	55	65	55	65	50
Sistem krtač	1 x 50	2 x 28	2 x 33	2 x 55	2 x 65	50,8 x 35,5
Največji pritisk krtač	40	40	42	19.5	21	40
Največji pritisk krtač	0.20	0.34	0.24	0.85	0.80	0.22
Stopnje pritiska krtač	29	26	28	/	/	31
Hitrost krtač	150	195	195	800		2000
REZERVOAR ZA ČISTILNO RAZTOPINO IN ODPADNO VODO						
Rezervoar za čistilno raztopino	63 L					
Rezervoar za odpadno vodo	63 L					
Nadzor dovoda čistilne raztopine	6 stopenj (22–140 ml/m²)					
POGONSKI SISTEM						
Pogonski motor	da					
Delovna hitrost	4,5 km/h					
Transportna hitrost	5 km/h					
Nadzor hitrosti	nastavljivo					
BATERIJSKI SISTEM						
Napetost sistema	24 V					
Čas delovanja baterije v načinu Power	< 3 h					
Čas delovanja baterije v načinu Eco	< 4 h					
SPECIFIKACIJE STROJA						
Neto teža stroja	99	107	110	111	113	110
Teža stroja – pripravljen za uporabo	275	283	286	287	289	286
Raven hrupa – standardni način	63 dB(A)					
Raven hrupa – način Eco	60 dB(A)					
Dimenzije (DxŠxV)	149x54x113 cm	144x60x113 cm	149x70x113 cm	144x65x113 cm	144x75x113 cm	147x58x113 cm

KONFIGURACIJA IN OPREMA

IntelliScrub	standardno
Precizna črpalka IntelliFlow	standardno
LED-luči	standardno
IntelliDose PLUS	opcijsko
HEPA-filtracija	opcijsko
Antibakterijski materiali IntelliBac	opcijsko
IntelliTrail-Remote	opcijsko
Aquastop	opcijsko
IntelliTouch – zaslon na dotik	opcijsko
Elektronski krtačna enota (EBU)	opcijsko
Držalo za dodatno opremo	standardno
Pogon na kolesa	standardno